

一台獨特的震盪攪拌機，開創融合新境界

FCISM 震盪攪拌機/震動清洗機



攪拌機特色: 高效能、多維度震動攪拌，實現均勻混合



▲ 粗顆粒結塊的銀漿也能輕鬆混勻

這台攪拌機透過偏心式高速擺動，提供多維度震動，確保色粉和透明油等高難度攪拌材料能完全均勻混合，適用於高黏度油墨的攪拌需求。

穩定運行：配重設計使機器運行平穩，機身不晃動，適合 1 公升容量的油墨攪拌作業。

精準速度控制：採用變頻控制，可調整速度，操作便捷，速度控制準確。

自動計時：內建運轉計時器，設定時間到達後自動停止運轉，確保每次攪拌一致。

環保設計：有效減少工業污染，讓工作環境保持清潔。

安全機制：搭載 EMS 緊急停止裝置，保障操作安全，隨時切斷電源。掀門裝置，使用很安全，透明視窗，震盪運轉看得見

清潔便利：無攪拌葉片，所以無清洗葉片的麻煩，節省清潔時間和成本。

密閉混墨模式：罐蓋閉緊混合，避免攪拌材料溢出

穩固防震設計：震盪攪拌機具防震設計，結構穩固，操作時不會抖動偏移；油墨罐夾持牢固，解鎖移動方便

除了各式印刷油墨、矽膠、粉體均勻混合，**此攪拌機機還可以運用在【自動震盪清洗】，一機二用。**

將要清洗物品放入 1 公升容器內，加入洗版劑或清潔液覆蓋，自動清洗不沾手。與超音波清洗機不同之處-較低的震頻，較高的震幅。



▲ 一機二用，可以當震動清洗機

B001FCISM 是一台與眾不同的震盪攪拌機。雖然名稱與市面上的同類產品相似，但其作動方式、運作原理、攪拌能力及攪拌結果均大不相同。它能透過精密的微幅震盪，讓不同物料在容器內分子激烈碰撞、緊密融合，因此也可稱為一台「物料融合機」。此外，這台機器對於清洗墨杯亦能展現卓越效果。

核心技術：微幅震動、3D 多維度震盪、高速運轉的完美結合

B001FCISM 利用微幅震動結合高速運轉，再輔以精準設計的震盪特性，實現高效攪拌，尤其適用於高黏度材料、粉體與液體的混合，甚至對於結塊顆粒的處理，也能迅速達成理想效果。

研發突破，品質鑄就堅持

在機器研發過程中，我們多次面臨挑戰，甚至曾因設定的高標準而導致整機報廢。但正是這種對卓越性能的不懈追求，讓我們成功打造出這款性能卓越的攪拌市場樹立了新的標杆。

與眾不同的台灣製造

目前市售攪拌機多為中國進口，其產品工藝和效能檢驗的嚴謹度難以與台灣製造相媲美。B001FCISM 延續了佳因對移印與網印設備「精益求精」、完美的精神，始終致力於技術研發與品質提升，即使都是攪拌機，性能與效果之間的差異卻顯而易見。

攪拌機適用範圍：

- 油墨、錫膏、矽膠、粉體、液體、化工材料、混油、化妝品、高黏度攪拌者、塗料、藥品..等攪拌混勻
- 適用容器尺寸:直徑 14cm 內，高度 18CM 內

■佳因企業內部自行研發，長時間實驗各種震盪效果，機械耐用度，最佳成果!

| 機型 | FCISM 震盪攪拌機 |
|------------|-----------------------|
| 機器尺寸 (cm) | 寬 42cm*長 61cm*高 62cm |
| 適用容器尺寸 | 最大直徑 140mm 最大高度 180mm |
| 最高轉速: (分鐘) | 轉速 1500rpm |
| 適用混合範圍 | 1 公升 |
| 電源 | 110 V |
| 淨重(KG) | 24 KG |

