

可以提高溫度的全自動公自轉攪拌機，【雙軸運轉 又快又穩】

超高速全自動公自轉攪拌混合機/攪拌機-GMFC30A-S-TW (台製)



■ 攪拌機主要功能：

- 小容量設計，體積縮小，不占空間，價格實惠。
- 減少乘載重量，提升機器轉速，攪拌更高效、時間更短，有助產能提升。
- 數位控制，精準掌握攪拌時間，確保攪拌品質。
- 智能數位記憶功能，避免操作失誤，節省原材料。
- 公轉+自轉，高速全方位攪拌
- 超高速攪拌，可以讓攪拌物料【產生溫度】，增加流動性、攪拌效果!

■ 攪拌機適用範圍：

各式油墨、金漿、錫膏、矽膠、粉體、液體、化工材料、混油、高黏度塗料、化妝品材料、藥品材料...
等



■ 攪拌機特點與性能：

1. 高品質元件

- 攪拌機採用台製馬達、台達變頻器、台灣威綸觸控面板，品質穩定。

2. 智能化操作

- 自動啟動自檢程序，異常時顯示警報。
- 7.0 吋彩色 TFT 觸控螢幕，支援繁體中文、英文、日文、印尼文、泰文，一鍵切換操作語言。
- 數位觸控面板顯示運轉時間倒數，設定清晰直觀。

3. 靈活記憶功能具斷電記憶功能，配方模組無需重設。可儲存 20 組配方，針對大小容器設定不同參數。


- 支援 6 段運轉程序獨立設定，包括攪拌速度、旋轉方向(正/反)、攪拌時間及間隔時間，確保攪拌穩定性。

4. 高效穩定攪拌

- 自動磁力夾持容器：自動夾緊、鬆開與復位，快速更換固定環（適用不同直徑容器）。
- 支援一階段或多階段攪拌：從低速預攪拌到高速攪拌，滿足不同需求。

5. 安全與便捷

- 一鍵自動定位功能，方便容器放入與取出。
- 開門保護設計，開門即停止運轉，保障安全。



■ 技術規格：

乘載容量：總重 6 公斤

容器容量： 0.5 公升 - 6 公升適用

運轉速度： 公轉 360RPM/自轉 540RPM

產地： 台灣製造，品質卓越，堅固耐用

讓您的攪拌作業更輕鬆、更高效，選擇 GMFC30A-S-TW 攪拌機，提升生產力的最佳夥伴！

機型	GMFC30A-S-TW 攪拌混合機/攪拌機
電源	5A 220V
動力	0.5 hp
機器尺寸 (cm)	寬 60cm*長 56cm*高 72cm
適用混合範圍	0.5-6 公升
最高轉速: (分鐘)	公轉 360RPM/自轉 540RPM
適用容器尺寸	最大直徑 180mm 最大高度 200mm
淨重	140 kg